# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01765/22

Серия RU № 0278666

ознакомительная копия
на период сопровождения продукции

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама».
Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Складская, 1. Адреса мест осуществления деятельности: 600001, Россия, область Владимирская, город Владимир, Быковский проезд, дом 3; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Мостостроевская, дом 5; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Складская, 1. ОГРН: 1023301460270. Номер телефона: +7 (4922) 44-10-68. Адрес электронной почты: info@briz-kama.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама».
Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Складская, 1. Адрес мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Мостостроевская, дом 5; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Складская, 1; 600001, Россия, область Владимирская, город Владимир, Быковский проезд, дом 3

**ПРОДУКЦИЯ** Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогазы фильтрующие «БРИЗ®-Д» и «БРИЗ®-Ш», марки и комплектации по приложению (см. Приложение – бланк № 0781358). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-089-54598330-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие «БРИЗ-Д» и «БРИЗ-Ш»».
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 9020000000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний №№ 0104/22, 0105/22 от 25.04.2022 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340. Протоколы лабораторных исследований №№ 3744, 3744-1, 3745, 3745-1 от 23.03.2022 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151. Экспертные заключения №№ 78-20-09.006.Л.10599, 78-20-09.006.Л.10601 от 24.03.2022 Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Акт о результатах анализа состояния производства № 08/1-11-2021 от 11.11.2021. Заключение эксперта по результатам оценки рисков № 08/1-11-2021 от 10.11.2021. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0781359). Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: по приложению (см. Приложение – бланк № 0781360). Условия хранения продукции: в упаковке изготовителя при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогаза в упаковке изготовителя с даты изготовления – 13 лет, пленок незапотевающих – 7,5 лет. Срок службы продукции: зависит от условий использования противогаза. В случае его использования для защиты от радиационных факторов, изделие является одноразовым. Срок годности противогазов, снятых с хранения и находящихся в состоянии готовности к применению составляет 24 месяца в пределах гарантийного срока хранения. Фильтры заменяют новыми при первом появлении постороннего запаха в подмасочном пространстве лицевой части или затруднении дыхания. Максимальное время использования фильтра для защиты от паров ртути 50 часов. Код ОКПД 2: 32.99.11.111.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 19.05.2022 **ПО** 18.05.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Мулюков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, 13 № 958. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru