

## ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ АЗОТЧИК

ТУ 2568-835-05795731-2010



- Специализированный противогаз для предприятий по производству азотных минеральных удобрений
- Комбинированные фильтры снаряжены поглотителем с уникальными свойствами, позволяющим многократно использовать фильтры для защиты от оксидов азота (монооксид азота, диоксид азота, закись азота, азотистый ангидрид, азотноватый ангидрид, азотный ангидрид)
- Присоединение фильтра к лицевой части осуществляется с помощью соединительной трубки с резьбой круглой 40x4 ГОСТ 8762-75


### Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ  
КИСЛОРОДА  
В ВОЗДУХЕ  
НЕ МЕНЕЕ

**17% об.**

СОДЕРЖАНИЕ  
ПАРО- И  
ГАЗООБРАЗНЫХ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НЕ БОЛЕЕ

**0,5% об.**



### Лицевые части для комплектаи противогазов АЗОТЧИК



#### МАГ (МАГ-4)

- Маски общего назначения, категория 2
- Размер: универсальный
- Материал: МАГ – резина, МАГ-4 – силикон



#### МАГ-ЗЛ

- Маска специального назначения, категория 3
- Размер: универсальный
- Материал: резина



#### ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Размер: 1, 2, 3, 4
- Материал: резина

\* Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части для промышленных противогазов и респираторов» на стр. 63-69.

## Фильтры для комплектации противогазов АЗОТЧИК

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
	ДОТ М 600 А1В2Е2К2НОРЗD		+	+
	ДОТпро М 600 А2В2Е2К2НОРЗD		+	+

\* фильтр ДОТ М выполнен в корпусе из металла, фильтр ДОТпро М – из композитного материала

**ФИЛЬТРЫ ДОТ М 600 и ДОТпро М 600 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ  
ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА!**

**Гарантийный срок хранения – 5 лет**

### Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2 и 3), EN 14387, EN 136 (class 2)

### Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза

Европейский сертификат на маски МАГ и МАГ-4

Европейский сертификат на фильтр ДОТпро

### Производитель

АО «Сорбент»

## Стоимость продукции

Противогаз фильтрующий ДОТ Азотчик с гофротрубкой						
тип маски	ШМП-1	ШМ-2012	ППМ-88	МАГ	МАГ-3Л	МАГ-4
ДОТ М 600 марка А1В2Е2К2НОР3Д		5 477,88		5 932,88	6 517,88	6 582,88